

KALFIRE
FIREPLACES



Eone

Design
Kamine 

ERGÄNZUNG BIG BOOK



Kalfire Sortiment

Design-Kamine

Eone

zero emission,
endless possibilities

GLASGRÖSSEN



EINBAUMODELL - FRONT >





EINBAUMODELL - ECKE >



EINBAUMODELL - 3-SEITIG >



FREISTEHENDES MODELL >



Breite/Höhe Scheibe (cm)

KALFIRE E-ONE

Kalfire E-One Kamine funktionieren vollständig elektrisch. Durch die patentierte Technik werden Flammen auf Keramik-Holzscheite projiziert. Ein technologisches Meisterwerk, das ein ultrarealistisches Flammenbild erzeugt.

EINBAUKAMIN

Der Kalfire E-one 100F+130F sind die Einbaukamine aus der Kalfire E-One-Serie. Dank der klaren Linien und der kompakten Einbaumaße sind diese Modelle ideal zur Installation im kundenspezifischen Innenausbau. Denken Sie zum Beispiel an eine Schrankwand in einem Wohnzimmer, Restaurant oder einer Hotellobby. Der Kalfire E-one 130 ist als Front-(F), Eck-(CL+CR) und als 3-seitiges (S) -Modell erhältlich.

FREISTEHENDER KAMIN

Das freistehende Modell E-one, der Kalfire E-one 100F FR, ist rundum mit einem schlanken Stahlgehäuse ausgestattet und passt daher mühelos in jede Art von Einrichtung, von modern bis klassisch und von ländlich bis industriell. Und weil dieses Feuer auch sehr einfach zu platzieren und zu bewegen ist, kann es auch nach einem Umzug, einer Renovierung oder einer anderen Raumnutzung weiter verwendet werden.

E one

zero emission,
endless possibilities



STEHROST

Der Kalfire E-one 130/37C und 130/37S sind serienmäßig rings um die Brennkammer mit einer Stahlverkleidung (Stehrost) ausgestattet.

HD FLAME TECHNOLOGY

Durch die HD Flame Technology werden Flammen auf die Keramik-Holzscheite projiziert. Es besteht die Wahl zwischen einfacher (Single HD) oder doppelter (Dual HD) Flammenprojektion.



Dual HD Flame Technology



Single HD Flame Technology



ATMOS HEIZUNG

Atmos Heating sorgt für eine angenehme atmosphärische Wärme, die zu einem optimalen Feuererlebnis beiträgt. Optional erhältlich für alle Einbaumodelle.

GLAS

Die Kalfire E-one 130 Serie ist standardmäßig mit Rauchglas ausgestattet.



Unübertroffen realistische Keramik-Holzscheite, die von echten Holzscheiten nicht zu unterscheiden sind.

LED E HYBRID

Der Boden des E-one Ofens simuliert ein realistisch brennendes Glutbett mit Hilfe von fortschrittlichen und energieeffizienten LEDs.

BODEN

Der E-one wird standardmäßig mit einer flachen Bodenplatte geliefert. Diese passt perfekt in ein minimalistisches Interieur und verleiht dem Kamin ein elegantes Aussehen. Als Option kann die Design-Bodenplatte von Kalfire gewählt werden. Eine Bodenplatte mit einem attraktiven feinen Linienspiel, bei dem das Feuer optimal zum Vorschein kommt.



Design-Boden



Flacher Boden

Unsere Grundpfeiler für Design Kamine

INDIVIDUALITÄT



Schaffen Sie Ihr eigenes Feuer

Dank einzigartiger, innovativer Techniken kann ein Flammenbild komponiert werden, das dem individuellen Geschmack und der Stimmung des Benutzers entspricht. Mit der Fernbedienung können z.B. die Flammenhöhe, die Flammendynamik und die Farbe der Flammen sowie die Intensität des Glutbett und des Umgebungslichtes gewählt werden.


Zusätzlich zu diesen visuellen Einstellungen kann auch der Ton (Art und Lautstärke) aus mehreren Vorlagen frei gewählt werden.

Optionen

Die verschiedenen Optionen (S. 10) vervollständigen die Möglichkeiten, ein eigenes Feuer zu komponieren.



Flammen-Optionen



ATMOS HEATING

ist ein einzigartiges Heizelement, das speziell für den E-one entwickelt wurde. Das Element verbreitet eine angenehme Wärme in einem Strahlungswinkel von 45 Grad, so dass die Wärme gleichmäßig im ganzen Raum verteilt wird. Optional erhältlich mit dem Kalfire E-one 100F.



FLAMMENFARBEN

Drei Flammenfarben stehen zur Wahl und bieten die Möglichkeit, die Intensität der Flammen nach Wunsch einzustellen.




FIRE INTENSITY

Mit der Funktion Fire Intensity können Sie die Helligkeit des Kalfire E-one Kamins dem Umgebungslicht des Raumes anpassen.



FLAMMENHÖHE

Die Flammenhöhe ist von Stufe 1 bis 5 einstellbar. Stufe 6 ist der Shuffle-Modus (Zufallsmodus). Mit einem Knopfdruck werden im Shuffle-Modus dynamische Flammen erzeugt.



ATMOS LIGHTING

Atmos Lighting projiziert Schatteneffekte auf die Holzscheite. Es verstärkt das Erlebnis des echten Feuers. Die Intensität ist von Position 1 bis 5 einstellbar. Einstellung 6 ist die Shuffle-Einstellung.



LED E HYBRID

Der Boden des E-one Ofens simuliert ein realistisch brennendes Glutbett mit Hilfe von fortschrittlichen und energieeffizienten LEDs. Die Intensität des Glutbettes ist in 5 Positionen einstellbar. Im Modus 6, dem Hybrid LED E Shuffle-Modus, ändert das Glutbett kontinuierlich seine Intensität.



KALFIRE-SOUND

Es besteht die Wahl zwischen zwei Klängen: der Klang von fröhlich knisterndem Lärchenholz oder leiserem Buchenholz.



ANTI-REFLECT FUNCTION

Im Standby-Modus kann das Innere des Kamins attraktiv beleuchtet werden. Es garantiert einen schönen Blick auf die Keramikholzscheite, auch wenn der Kamin nicht brennt.

Unsere Grundpfeiler für Design Kamine

ERLEBNIS



Der Kalfire E-one regt die Sinne an. Das Flackern des Lichts, das glühende Holz und die Kohle, die schwebenden Funken und die Verspieltheit der Flammen. Der Klang von knisterndem Holz. Die Wärme der Nähe der Flammen. Die einzigartige Technologie des Kalfire E-one liefert eine realistische Atmosphäre in und um den Kamin herum.



Sehen

Die HD-Flammentechnologie erzeugt ultrarealistisches Feuer mit echten, vollen Flammen, Funken und hochauflösenden Feuereffekten. Ein Fest für die Augen.



Fühlen

Atmos Heating ist exklusiv für die Einbaumodelle des Kalfire E-one erhältlich. Die Heizung wurde speziell von Kalfire entwickelt, um eine natürliche und angenehme Wärmeabgabe in Ihrer Umgebung zu schaffen. Das Atmos-Heizelement gibt einen feinen, konstanten Warmluftstrom in einem Winkel von 45 Grad ab und bietet ein optimales Heizerlebnis, was bei einem Elektrokamin einzigartig ist.



Hören

Kein optimales Feuererlebnis ohne das beruhigende Geräusch von brennendem Holz. Kalfire Sound bietet dem Benutzer die Wahl zwischen zwei verschiedenen Geräuschen: knisterndem Lärchenholz (Pinewood-Sound) oder einem leisen Buchenholz (Beechwood-Sound). Darüber hinaus kann die Lautstärke beliebig eingestellt werden.



KOMFORT



Grenzenlose Möglichkeiten

Der Kalfire E-one steht für Freiheit. Er ist buchstäblich frei, ohne Schornstein oder Gasanschlüsse. Somit muss man auch keine Umweltein-schränkungen berücksichtigen. Der Kamin kann überall problemlos platziert werden in jeder Art von Gebäuden. Die Möglichkeiten sind grenzenlos.



Wartung

Dank ihres vollelektrischen Betriebs ist der E-one sehr wartungsfreundlich. Der Kamin muss nach dem Gebrauch nicht gereinigt werden (im Gegensatz zum Holzkamin), er gibt keine Aschepartikel ab und er erfordert keine jährliche Wartung, da er keine Abgas-führung benötigt. Im Gegensatz zu einem Wasserdampf-/Bio-ethanol-Kamin muss man beim E-one keine Flüssigkeit nachfüllen. Dank seines vollelektrischen Betriebs ist der E-one sehr wartungsfreundlich.



Einfache Bedienung

Die robuste und ergonomische Kalfire E-one-Fernbedienung gewährleistet eine einfache Bedienung. Dank des **Live-Feedbacks** werden die eingestellten Funktionen direkt in den Kamin projiziert. Auf diese Weise können Sie live sehen, welche Funktionen im Feuer ein- oder ausgeschaltet sind und wie die Flammen gesetzt werden.



NACHHALTIGKEIT



Null-Emission

Der E-one ist voll elektrisch, verbraucht keine fossilen Brennstoffe und hat null Emissionen. Der Kalfire E-one setzt damit einen Trend in Sachen Innovation, Nachhaltigkeit und Effizienz.

Niedriger Energieverbrauch

Der Energieverbrauch des E-one ist gering: Mit rund 110 Watt* ist der Kamin besonders effizient im Gebrauch. Dies ist sowohl für den Haushalt als auch für die Umwelt ein echtes Plus.

**Ausschließlich Atmos Heating und basierend auf der Dual HD Flame Technology.*

Nachhaltige Verpackung

Die nachhaltige Linie wurde bis ins letzte Detail fortgesetzt. So wurde beispielsweise die Verpackung des E-one nachhaltig produziert.



PROFESSIONALITÄT



Qualität und Garantie

Kalfire steht für Handwerkskunst. Der Kalfire E-one wird vollständig in den Niederlanden entworfen und entwickelt, auch die Herstellung des E-one findet vollständig auf niederländischem Boden statt. Wir stehen hinter der Qualität unserer Produkte, und deshalb beträgt die Garanzzeit für unser Elektrofeuer fünf Jahre oder bis zu 10.000 Brennstunden. Für die Atmos-Heizfunktion des Kamins bieten wir eine zweijährige Garantie.

Der Kalfire E-one befindet sich ständig in der Entwicklung. Hinter den Kulissen arbeiten wir hart an zukünftigen Aktualisierungen, die das Produkt noch besser und innovativer machen. Der E-one zeigt ein Feuer, das immer am Puls der Zeit ist.



Sicherheit

Die Wahl eines elektrischen Kamins ist eine sichere Wahl. Ein Schornstein oder Gasanschluss sind nicht nötig. Darüber hinaus strahlt der Kalfire E-one keine direkte Wärme ab und ist daher sicher für Mensch und Tier, einschließlich der Jüngsten. Jeder kann sich sorglos um das Feuer versammeln und somit die verbindende Wirkung des Feuers erleben.





Eone



Kalfire E-one 130 CL



Kalfire E-one 130F



Eone



Kalfire E-one 130S



Kalfire E-one 130F



Kalfire E-one 130er Serie



Kalfire E-one 130F



Kalfire E-one 130C



Kalfire E-one 130F



Kalfire E-one 130S

Technische Informationen

Energieverbrauch pro Betriebsart	
Standby-Modus (W)	14
Standby-Modus, Antireflex eingeschaltet (W)	17
In Betrieb *, HD Single Flame Technology, exkl. Atmos-Heating (W)	56
In Betrieb *, HD Dual Flame Technology, exkl. Atmos-Heating (W)	101
In Betrieb *, HD Dual Flame Technology, inkl. Atmos Heating (W)	2075

* In Betrieb: Hybrid LED E, Kalfire Sound, Flammen Farben, Flammenhöhe, Atmos Lighting und Antireflexionsfunktion auf den höchsten Stufen..

Produkt-Informationen

Modelle	Front, Ecke links, Ecke rechts, 3-seitig
Anschluß	230V AC/50Hz 13 Ampère
Eingang	220-240~50Hz
Glasgrößen	Front Modell: 1296 x 362 Eck-Modell: 1309 x 372 x 354 3-seitiges Modell: 1320 x 372x354 (Breite x Höhe x Breite Seitenglas in mm)

Zusammensetzung, Optionen und Zubehör

Standard Blende
Front Modell: 2cm tief, 4mm dick
Eck- und Dreiseitiges Modell: 4 cm tief, 4 mm dick

Flammenbild
Single HD Flame technology
Dual HD Flame technology

Feuerraumboden
Flach
Design

Heizung
Atmos Heating (2 kW, nicht einstellbar)

Bedienung
E-one Fernbedienung

Zubehör
Hotelschalter




Kalfire E-one 130CL




Kalfire E-one 130CR

Kalfire E-one 130F


Draufsicht



Frontansicht




Seitenansicht




Kalfire E-one 130S


Draufsicht



Frontansicht




Seitenansicht




Kalfire E-one 130CL


Draufsicht



Frontansicht




Seitenansicht




Kalfire E-one 130CR


Draufsicht



Frontansicht



Seitenansicht



KALFIRE
FIREPLACES

CONNECTING
PEOPLE
THROUGH
SUSTAINABLE
FIRE.

Geloërveldweg 21
5951 DH Belfeld - NL

info@kalfire.com
KALFIRE.COM